


NOVOTRANSZ

Novotransz kft

Kisari Ákos

Optimalizálja alapanyag és
készáru folyamatait!



NOVOTRANSZ

Kiegyensúlyozott termelés része:

Anyagmozgatási és emelési folyamatok
összehangolása

A flexo nyomdaipari területen:

Anyag- és készárukezelés sok problémát okoz,
Megoldandó feladatok között szerepel

Feladatunk:

Kollégák fizikai terhelésének csökkentése
Hatékonyság kialakítása
Így támogatni a termelést és a cég sikerét



NOVOTRANSZ

Előforduló problémák tekercskezelés közben:

- Nincs fogás a tekercseken
- Több személy is nehezen emeli meg
- Magas baleseti kockázat
- A dolgozó lesérül így kiesik a termelésből
- Megsérül a tekercs felülete



NOVOTRANSZ

Van megoldás!

Tekerecs forgató gép beszerzése, gyártásba integrálása.



➤ A jó hír, hogy minden feladat megoldható

NOVOTRANSZ

Előnyök:

- Gyors, könnyű kezelhetőség
- Alacsony baleseti kockázat
- Nincs hátfájás, betegszabadság
- Folyamatos a termelés
- Vonzóbb munkahely, elégedett munkaerő



NOVOTRANSZ

**Tekercsek emelése, mozgatása
mobil eszközzel a padozaton:**

Belső megfogással 250 kg-ig

Külső megfogással 500 kg-ig



NOVOTRANSZ

Esettanulmány:


Mizsepack, Ongropack, Nestlé felkérés a feladat megoldására

Feladat: Tekercsek emelése forgatása mobil megoldással




NOVOTRANSZ

Az eszköz kiválasztásának szempontjai:

- Könnyed mozgatás, egyszerű biztonságos kezelés
 - Csekély önsúly
 - Cserélhető szerszám a különböző cséve átmérőkhöz
 - Belső megfogás
 - Alacsony üzemeltetési költség
- 

NOVOTRANSZ

Az eszköz kiválasztásának menete:

- Pontos feladat és munkakörnyezet megismerése
 - Legmegfelelőbb eszköz kiválasztása
 - Egy már működő, hasonló eszköz kipróbálása, tesztelése
- 

NOVOTRANSZ

Megoldás:

- Egy könnyű orsós emelésű gép
- Egyedi mechanikus tekercsforgatóval szerelt alváz
- Szerszám csere 3 mozdulatból áll, nincs idővesztés
- Sikeres, 100%-os megoldás volt



NOVOTRANSZ

**Tekercsek emelése, mozgatása
daruszerkezettel padozaton**

Fixen telepített kivitel:

Belső megfogással 2500 kg-ig



NOVOTRANSZ

Esettanulmány:



Nissin Foods, világelső csomagolt papírpoharas levesek területén

Feladat: 150 kg – D=1500 mm Tekercs kezelése.


NOVOTRANSZ

Az eszköz kiválasztásának szempontjai:

Egyszerű, biztonságos, csekély önsúly, cserélhető csévefogó

Eszköz kiválasztás menete:

Ugyanaz mint a mobil eszközöknél.




NOVOTRANSZ

Megoldás:

- Csuklógémes forgódaru + mechanikus tekerescsfordató
- Minimális a mozgatáshoz szükséges erő
- Pontos pozicionálás
- Szerszám csere 3 mozdulatból áll, nincs idővesztés
- Sikeres, 100%-os megoldás volt



NOVOTRANSZ

- Rendszereinket évek óta elégedetten használják:
 - Nyomda-, a papír-, a film-, és a csomagolóiparban
 - Minőség, ergonómia és maximális biztonság jellemzi.
 - Próbálja ki mobil tekercsemelő és forgató bemutatógépünket!
- 

NOVOTRANSZ

KÖSZÖNÖM A
FIGYELMET

